

INGUSA
g r u p o



CATÁLOGO CALENTADORES

ACCESORIOS Y REFACCIONES
2024- 2025



CALENTADORES DE AGUA



Guardián

calentador de agua

**EL GUARDIÁN
DE MI DUCHA**



CALENTADORES INSTANTÁNEOS

CALENTADORES DE DEPÓSITO



Código	Descripción	Tipo de Gas	Litros	Servicios
GA-DEP-040LP-01	Calentador Depósito Piezo-eléctrico	LP	38 L	1
GA-DEP-040GN-01	Calentador Depósito Piezo-eléctrico	Natural	38 L	1
GA-DEP-060LP-01	Calentador Depósito Piezo-eléctrico	LP	58 L	2
GA-DEP-060GN-01	Calentador Depósito Piezo-eléctrico	Natural	58 L	2



- Termostato con encendido Piezo-Eléctrico
- Encendido Seguro



GA-DEP-060LP-01
GA-DEP-060GN-01



GA-INS-045LP-01
GA-INS-045GN-01

Presión mínima de trabajo 300 gf / cm²

Código	Descripción	Tipo de Gas	Litros	Servicios
GA-INS-045LP-01	Calentador Instantáneo	LP	4.5 L/min Eco Smart	1
GA-INS-045GN-01	Calentador Instantáneo	Natural	4.5 L/min Eco Smart	1



DURABLE



CALIDAD



PRÁCTICO



SIN CERILLOS



DURABLE



SEGURO



AHORRO



PRÁCTICO



SIN CERILLOS

DEPÓSITO



DESCARGA
Fichas Técnicas

INSTANTÁNEO



CALENTADORES ONE TOUCH

Código	Descripción	Tipo de Gas	Litros	Servicios
GA-ONE-045LP-01	Calentador Paso One Touch	LP	4.5 L/min	1
GA-ONE-045GN-01	Calentador Paso One Touch	Natural	4.5 L/min	1

GENERA HASTA UN
33%
DE
AHORRO EN GAS

HASTA
95%
DE
AHORRO
DE GAS

* Instalado con
Guardián de Paso

SIN PILOTO | PRÁCTICO | SIN CERILLOS

Un solo interruptor tan fácil y seguro como encender la luz.

Sistema Protección Antisarro

- Tecnología que hace más simple la vida
- Sistema ahorrador de energía
- Sin piloto
- Tanque porcelanizado

- Termostato con encendido Piezo-Eléctrico
- Encendido Seguro

2
AÑOS DE GARANTÍA

CALENTADORES DE PASO

Código	Descripción	Tipo de Gas	Litros	Servicios
GA-ARC-05TLP-SOP-01	Calentador Paso Piezo-Eléctrico	LP	4.5 L/min	1
GA-ARC-05TGN-SOP-01	Calentador Paso Piezo-Eléctrico	Natural	4.5 L/min	1
GA-ARC-09TLP-SOP-01	Calentador Paso Piezo-Eléctrico	LP	7.8 L/min	2
GA-ARC-09TGN-SOP-01	Calentador Paso Piezo-Eléctrico	Natural	7.8 L/min	2

DURABLE | SEGURO | EFICIENTE | AHORRO | PRÁCTICO | SIN CERILLOS

DE PASO



DESCARGA
Fichas Técnicas

ONE TOUCH



GA-ONE-045GN-01
GA-ONE-045LP-01

GA-ARC-09TLP-SOP-01
GA-ARC-09TGN-SOP-01

CALENTADORES SOLARES



• Termotanque acero inoxidable

NUEVO

Código	Descripción	Tubos	Litros	Servicios
GA-SOL-008BP-STD	Calentador Solar Baja Presión	8 a vacío	80 L	1-2
GA-SOL-010BP-STD	Calentador Solar Baja Presión	10 a vacío	100 L	2-3
GA-SOL-012BP-STD	Calentador Solar Baja Presión	12 a vacío	120 L	3-4
GA-SOL-015BP-STD	Calentador Solar Baja Presión	15 a vacío	150 L	4-5
GA-SOL-020BP-STD	Calentador Solar Baja Presión	20 a vacío	200 L	5-6

DURABLE | SEGURO | AHORRO



HASTA **95%** DE AHORRO DE GAS

*Instalado con Equipo de Respaldo



DESCARGA Fichas Técnicas

GA-SOL-010BP-STD



Guardián

calentador de agua

COLECTOR PLANO

NUEVO

PRODUCTO



INSTALAR



Forro exterior en lámina galvanizada con pintura en gris (mayor resistencia a la corrosión)

Tanque interior inoxidable 304


Colector de cobre con policarbonato de 1.2 x 1.1 m

Estructura de fijación de acero con pintura electrostática en gris

Protección catódica con ánodo de sacrificio


DIMENSIONES DE ENSAMBLADO

MODELO	MODELO
GA-SOL-100CP-BP	GA-SOL-120CP-BP

Tipo de captador	COLECTOR PLANO	
A - (cm)	93	106
B - (cm)	79	79
C - (cm)	168	168
Peso 	23.9 kg	29.9 kg


AGUA CALIENTE DE 60°C

SISTEMA DE BAJA PRESIÓN
 (Solo instalarse en sistemas Abiertos con tinaco)

COLECTOR PLANO

 Código	 Descripción	 Tipo	 Capacidad	 Presión de trabajo	 Servicios
GA-SOL-100CP-BP	Calentador Solar	Colector Plano	100 L	0,1Kg/cm ²	2-3 PERSONAS
GA-SOL-120CP-BP	Calentador Solar	Colector Plano	120 L	0,1Kg/cm ²	3-4 PERSONAS

CALENTADORES DE AGUA
DE AGUA A GAS, ELÉCTRICOS Y SOLARES



KALOTRON

alta tecnología a tu alcance



REINVENTA

TU BAÑO



KALOTRON

alta tecnología a tu alcance

CALENTADORES DE DEPÓSITO ECO-HEAT



TECNOLOGÍA ECO-HEAT
33%
DE
AHORRO EN GAS

Código	Descripción	Tipo de Gas	Litros	Servicios
KA-DEP-040LP-01	Calentador Depósito Eco-Heat	LP	38 L	1
KA-DEP-040GN-01	Calentador Depósito Eco-Heat	Natural	38 L	1
KA-DEP-060LP-01	Calentador Depósito Eco-Heat	LP	58 L	2
KA-DEP-060GN-01	Calentador Depósito Eco-Heat	Natural	58 L	2
KA-DEP-080LP-01	Calentador Depósito Eco-Heat	LP	78 L	3
KA-DEP-080GN-01	Calentador Depósito Eco-Heat	Natural	78 L	3

SEGURO

AHORRO

EFICIENTE

SIN CERILLOS

TECNOLOGÍA
THERMOTRON

Consiste en un aislante térmico de alta eficiencia que mantiene la temperatura del agua por más tiempo



• Reduce el enfriamiento del agua con su chimenea patentada de alta eficiencia

DESCARGA
Fichas Técnicas



CALENTADORES ELÉCTRICOS



CALENTADORES INSTANTÁNEOS

Presión mínima de trabajo 300 gf / cm²

Código	Descripción	V/W	Litros	Servicios
KA-ELE-00020-01	Calentador Eléctrico	127/v 2280w	20 L	1 - Lavabo
KA-ELE-00020-02	Calentador Eléctrico	220/v 3800w	20 L	1 - Lavabo
KA-ELE-00040-01	Calentador Eléctrico	127/v 2280w	40 L	1
KA-ELE-00040-02	Calentador Eléctrico	220/v 3800w	40 L	1
KA-ELE-00060-01	Calentador Eléctrico	127/v 2280w	60 L	1.5
KA-ELE-00060-02	Calentador Eléctrico	220/v 3800w	60 L	1.5

Código	Descripción	Tipo de Gas	Litros	Servicios
KA-INS-045LP-01	Calentador Instantáneo 3 perillas / Display	LP	4.5 L/min	1
KA-INS-045GN-01	Calentador Instantáneo 3 perillas / Display	Natural	4.5 L/min	1
KA-INS-078LP-01	Calentador Instantáneo 3 perillas / Display	LP	7.1 L/min	1.5
KA-INS-078GN-01	Calentador Instantáneo 3 perillas / Display	Natural	7.1 L/min	1.5
KA-INS-091LP-01	Calentador Instantáneo 3 perillas / Display	LP	9.1 L/min	2
KA-INS-091GN-01	Calentador Instantáneo 3 perillas / Display	Natural	9.1 L/min	2

- DURABLE
- EFICIENTE
- PRÁCTICO
- SIN CERILLOS



- Termostato de alta eficiencia
Agua caliente mas rápido
- Resistencia de mayor capacidad
- Dos versiones de voltaje
- Diseño estético



* Acompáñalo con un Kalotron Solar

ELÉCTRICO

INSTANTÁNEO

DESCARGA
Fichas Técnicas



KA-INS-045LP-01
KA-INS-045GN-01

KA-ELE-00040-01
KA-ELE-00040-02

KA-ELE-00060-01
KA-ELE-00060-02

KA-ELE-00020-01
KA-ELE-00020-02

KALOTRON

alta tecnología a tu alcance



CALENTADORES DE PASO



- Termostato con **ENCENDIDO ELÉCTRICO**
- Enciende con seguridad
- Diseño estético
- Tanque porcelanizado



KA-ARC-078LP-01
KA-ARC-078GN-01



KA-ARC-45LP-01
KA-ARC-45GN-01



KA-ARC-105LP-01
KA-ARC-105GN-01



KA-ARC-125LP-01
KA-ARC-125GN-01

Código	Descripción	Tipo de Gas	Litros	Servicios
KA-ARC-045LP-01	Calentador Paso encendido eléctrico	LP	4.5 L/min	1
KA-ARC-045GN-01	Calentador Paso encendido eléctrico	Natural	4.5 L/min	1
KA-ARC-078LP-SOP-01	Calentador Paso encendido eléctrico	LP	7.8 L/min	2
KA-ARC-078GN-SOP-01	Calentador Paso encendido eléctrico	Natural	7.8 L/min	2
KA-ARC-105LP-01	Calentador Paso encendido eléctrico	LP	10.5 L/min	3
KA-ARC-105GN-01	Calentador Paso encendido eléctrico	Natural	10.5 L/min	3
KA-ARC-125LP-01	Calentador Paso encendido eléctrico	LP	12.5 L/min	4
KA-ARC-125GN-01	Calentador Paso encendido eléctrico	Natural	12.5 L/min	4



DURABLE



SEGURO



PRÁCTICO



SIN CERILLOS



*Acompáñalo con un Kalotron Solar

DESCARGA
Fichas Técnicas



CALENTADORES

ONE TOUCH

Código	Descripción	Tipo de Gas	Litros	Servicios
KA-ONE-045LP-01	Calentador Paso One Touch bluetooth Alfa	LP	4.5 L/min	1
KA-ONE-045GN-01	Calentador Paso One Touch bluetooth Alfa	Natural	4.5 L/min	1
KA-ONE-078LP-01	Calentador Paso One Touch bluetooth Alfa	LP	7.8 L/min	2
KA-ONE-078GN-01	Calentador Paso One Touch bluetooth Alfa	Natural	7.8 L/min	2



- ENCENDIDO CON TECNOLOGÍA Bluetooth mediante app.
- SIN FLAMAZOS Seguridad al **100%**
- PERSONALIZA LA TEMPERATURA
- TERMOSTATO de alta eficiencia

HASTA **95%** DE AHORRO DE GAS

DÚO ON

ENCENDIDO MANUAL O POR BLUETOOTH



KA-ONE-78LP-01
KA-ONE-78GN-01

DESCARGA
Fichas Técnicas

KALOTRON

alta tecnología a tu alcance

CALENTADORES SOLARES

* Instalado con
Equipo de Respaldo

Código	Descripción	Tubos	Colector Plano	Litros	Servicios
KA-SOL-010HP-STD	Calentador Solar Heat Pipe	10	-	150 L	3-4
KA-SOL-012HP-STD	Calentador Solar Heat Pipe	12	-	150 L	3-4
KA-SOL-015HP-STD	Calentador Solar Heat Pipe	15	-	150 L	3-4
KA-SOL-150CP-02	Calentador Solar c/ Colector Plano	-	1.5m	150 L	3-4
KA-SOL-150CP-01	Calentador Solar c/ Colector Plano	-	2 m	150 L	3-4



CALIDAD



SEGURO



EFICIENTE



AHORRO



KA-SOL-012HP-STD




KA-SOL-010HP-STD

DESCARGA
Fichas Técnicas



MANGUERAS PARA CALENTADORES



 Código	 Descripción	 Conexión	 Long	 Tipo	 Caja Máster
FLEX-005	Manguera fléxica para agua 1/2 x 3/4	Hembra x Hembra	60 cm	Acero Inox	100
FLEX-007	Manguera fléxica para agua 1/2 x 3/4	Hembra x Hembra	80 cm	Acero Inox	80
FLEX-008	Manguera fléxica para agua 1/2 x 3/4	Hembra x Macho	80 cm	Acero Inox	80
FLEX-009	Manguera fléxica para agua 1/2 x 3/4	Hembra x Hembra	1.20 mts	Acero Inox	50
FLEX-013	Manguera fléxica para agua 3/4 x 3/4	Hembra x Hembra	60 cm	Acero Inox	100
FLEX-015	Manguera fléxica para agua 3/4 x 3/4	Hembra x Hembra	80 cm	Acero Inox	80
FLEX-016	Manguera fléxica para agua 3/4 x 3/4	Hembra x Macho	80 cm	Acero Inox	80
FLEX-017	Manguera fléxica para agua 3/4 x 3/4	Hembra x Hembra	1.20 mts	Acero Inox	50
FLEX-018	Manguera fléxica para agua 3/4 x 3/4	Hembra x Macho	1.20 mts	Acero Inox	50

NOM



Compatibles con todas las marcas de calentadores


DESCARGA
Fichas Técnicas





FLÉXICOS DE GAS


 Código	 Descripción	 Conexión	 Long	 Tipo	 Caja Máster
FLEX-029	Manguera fléxica para gas 3/8 x 3/8	Hembra x Hembra	60 cm	Acero Inox	180
FLEX-030	Manguera fléxica para gas 3/8 x 3/8	Hembra x Hembra	1.00 mts	Acero Inox	133
FLEX-031	Manguera fléxica para gas 3/8 x 3/8	Hembra x Hembra	2.00 mts	Acero Inox	80
FLEX-032	Manguera fléxica para gas 3/8 x 3/8	Hembra x Hembra	3.00 mts	Acero Inox	60
FLEX-033	Manguera fléxica para gas 5/16 x 5/16	Hembra x Hembra	60 cm	Acero Inox	144
FLEX-034	Manguera fléxica para gas 5/16 x 5/16	Hembra x Hembra	1.00 mts	Acero Inox	120
FLEX-035	Manguera fléxica para gas 5/16 x 5/16	Hembra x Hembra	2.00 mts	Acero Inox	80
FLEX-036	Manguera fléxica para gas 5/16 x 5/16	Hembra x Hembra	3.00 mts	Acero Inox	60



CALENTADOR • ESTUFA • SECADORA
CILINDRO • ASADOR DE GAS

DESCARGA
Fichas Técnicas





KITS DE INSTALACIÓN PARA CALENTADORES DE ALMACENAMIENTO Y ALTA RECUPERACIÓN

Código	Descripción	Tipo	Caja Máster
FLEX-003	Kit de instalación para Calentador de Almacenamiento y AR hasta 12 Lts con fléxicos agua 3/4 x 3/4 y gas de 3/8 x 3/8	Acero Inoxidable	15
FLEX-004	Kit de instalación para Calentador de Almacenamiento y AR hasta 12 Lts con fléxicos agua 3/4 x 3/4 y gas de 5/16 x 5/16	Acero Inoxidable	15

EL ÚNICO KIT MULTIMARCA DEL MERCADO

• KITS DISPONIBLES EN MEDIDAS 3/8 Y 5/16



KITS DE INSTALACIÓN PARA CALENTADORES INSTANTÁNEOS

Código	Descripción	Tipo
FLEX-001	Kit de instalación para Calentador Instantáneo con fléxicos de agua de 1/2 x 3/4 y gas de 3/8 x 3/8	Acero Inox
FLEX-002	Kit de instalación para Calentador Instantáneo con fléxico de agua de 1/2 x 3/4 y gas de 5/16 x 5/16	Acero Inox



KITS DISPONIBLES EN MEDIDAS 3/8 Y 5/16



RETAIL
LÍNEA DE REFACCIONES ORIGINALES



INGUSA

-Refacciones

ORIGINALES



CALENTADORES DE GAS

Tipo Marca Litraje	ALMACENAMIENTO		
	KALOTRON		Guardián
	38 L & 58 L	78L y 96 L	38 L & 58 L
REF-KQ01			X
REF-KQ02	X		
REF-KQ03		X	
REF-KQ04		X	
REF-4401ESP	X		X
REF-4402ESP	X		X
REF-4801ESP		X	
REF-4802ESP		X	
REF-AC442	X	X	
REF-AC421			X
REF-VA435			X
REF-VA440	X	X	
REF-VA412			X
REF-VA417			X
REF-VA4402	X	X	
REF-V4401	X	X	
REF-PL4004	X	X	X

Tipo Marca Litraje	ALTA RECUPERACIÓN						
	KALOTRON				Guardián		
	4.5 L	7.8 L & 12.5 L	10.5 L	One Touch	4.5L	7.8 L	One Touch
REF-KQ05	X				X		
REF-KQ06	X				X		
REF-KQ07		X				X	
REF-KQ08		X				X	
REF-KQ09			X				
REF-KQ10			X				
REF-AC442		X					
REF-AC421							
REF-VA434	X	X	X		X	X	
REF-VA435							
REF-VA440	X	X	X				
REF-VA439	X	X	X	X			
REF-VA4402	X	X	X				
REF-V4401	X	X	X				
REF-PL4004	X	X	X	X	X	X	X

CALENTADORES SOLARES

Tipo Marca Litraje	CALENTADORES SOLARES		
	Guardián	KALOTRON	
	80 L, 100 L, 120 L, 150 L & 200 L	12 y 15 tubos	1.5 m & 2 m
REF-AC7002		X	
REF-MV4781	X		
REF-AC421	X	X	
REF-PL4004	X	X	X
REF-VA4707		X	
REF-VA4705			X

CALENTADORES ELÉCTRICOS

Tipo Marca Litraje	CALENTADORES ELÉCTRICOS	
	KALOTRON	
	20 L, 40 L & 60 L	
REF-VA450	X	
REF-VA448	X	
REF-VA449	X	
REF-PL4004	X	



REF Código	Descripción	CONTENIDO
REF-KQ01	Kit para Quemador Gas Lp 40 a 60 Lts Depósito Encendido Electrónico.	1 Esprea y 1 Piloto
REF-KQ02	Kit para Quemador Gas Nat 40 a 60 Lts Depósito Encendido Electrónico.	1 Esprea y 1 Piloto
REF-KQ03	Kit para Quemador Gas Lp 80 a 120 Lts Depósito.	1 Esprea y 1 Piloto
REF-KQ04	Kit para Quemador Gas Nat 80 a 120 Lts Depósito.	1 Esprea y 1 Piloto
REF-KQ05	Kit para Quemador Gas Lp 6 Flautas de Calentador de Paso.	1 Quemador y 1 Piloto
REF-KQ06	Kit para Quemador Gas Nat 6 Flautas de Calentador de Paso.	1 Quemador y 1 Piloto
REF-KQ07	Kit para Quemador Gas Lp 9 Flautas de Calentador de Paso	1 Quemador y 1 Piloto
REF-KQ08	Kit para Quemador Gas Nat 9 Flautas de Calentador de Paso	1 Quemador y 1 Piloto
REF-KQ09	Kit para Quemador Gas Lp 12 Flautas de Calentador de Paso	1 Quemador y 1 Piloto
REF-KQ10	Kit para Quemador Gas Nat 12 Flautas de Calentador de Paso	1 Quemador y 1 Piloto
REF-4401ESP	Espreas 40 a 60 Gas Lp Depósito.	10 Espreas
REF-4402ESP	Espreas 40 a 60 Gas Nat Depósito.	10 Espreas
REF-4801ESP	Espreas 80 a 120 Gas Lp Depósito.	10 Espreas
REF-4802ESP	Espreas 80 a 120 Gas Nat Depósito.	10 Espreas
REF-AC7002	Termopozo Calentador Solar Alta Presión.	1 Termopozo y 1 Tuerca
REF-MV4781	Sellos Silicón 58mm para Calentador Solar Baja Presión.	2 Sellos Silicón
REF-VA450	Termostato de Contacto para Calentador Eléctrico 127/220 V.	1 Termostato
REF-AC457	Ánodo de Aluminio de 5/8 X 13" Kalotron Calentador de Paso.	1 Ánodo
REF-AC442	Ánodo de Aluminio de 3/4 X 14" Kalotron.	1 Ánodo
REF-AC421	Ánodo de Aluminio de 3/4 X 8" Kalotron.	1 Ánodo
REF-VA434	Termostato para Calentador de Paso.	1 Termostato
REF-VA435	Termostato para Calentador de Depósito.	1 Termostato
REF-VA440	Termostato con Encendido Piezoeléctrico para Calentador de Paso.	1 Termostato
REF-VA439	Termostato con Encendido Piezoeléctrico para Calentador de Depósito.	1 Termostato
REF-VA412	Conjunto Piloto Termopar Gas Lp.	1 Piloto Termopar
REF-VA417	Conjunto Piloto Termopar Gas Nat.	1 Piloto Termopar
REF-VA4402	Conjunto Piloto Termopar Gas Lp Encendido Electrónico.	1 Piloto Termopar
REF-VA4401	Conjunto Piloto Termopar Gas Nat Encendido Electrónico.	1 Piloto Termopar
REF-VA448	Resistencia para Calentador Eléctrico 127 V 2280 W.	1 Resistencia
REF-VA449	Resistencia para Calentador Eléctrico 220 V 3800 W.	1 Resistencia
REF-PL4004	Válvula Drene para Calentador.	1 Válvula Drene
REF-VA4707	Válvula Doble Función para Calentador Solar 7 kg/cm ² .	Válvula Doble Función
REF-VA4705	Válvula Doble Función para Calentador Solar 5.5 kg/cm ² .	Válvula Doble Función

UNA EMPRESA DE



☎ 800 INGUSA 0
4 6 4 8 7 2

www.grupoingusa.com.mx

